



BOIS DES HAUTS, DES COTEAUX, DES HAVILLONS ET VALLONS AU NORD DE PREZ-SOUS-LAFAUCHE (Identifiant national : 210013045)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00000408)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : MORGAN, G.R.E.F.F.E., - 210013045,
BOIS DES HAUTS, DES COTEAUX, DES HAVILLONS ET VALLONS AU NORD DE PREZ-SOUS-
LAFAUCHE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 20P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210013045.pdf>

Région en charge de la zone : Champagne-Ardenne

Rédacteur(s) : MORGAN, G.R.E.F.F.E.

Centreïde calculé : 834605°-2371960°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 26/06/2003

Date actuelle d'avis CSRPN : 26/06/2003

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 04/10/2010

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 7 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 20 |
| 9. SOURCES | 20 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Marne
- Commune : Prez-sous-Lafauche (INSEE : 52407)
- Commune : Lafauche (INSEE : 52256)
- Commune : Vesaignes-sous-Lafauche (INSEE : 52517)

1.2 Superficie

421,85 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 340

Maximale (mètre): 440

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [210000629](#) - VALLON DU CUL DU CERF ET COTEAUX DE LA VIERGE A ORQUEVAUX (Type 1) (Id reg. : 00000035)
- Id nat. : [210020009](#) - COMBE DES ERMITES, ETANGS ET VALLON DES BATTANTS À REYNEL (Type 1) (Id reg. : 00000506)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF du Bois des Hauts, des Coteaux, des Havillons et des vallons au nord de Prez-sous-Lafauche constitue la partie sud d'un très vaste massif forestier étendu sur le plateau calcaire à la limite des départements des Vosges et de la Haute-Marne. Elle occupe le rebord du plateau (bois des Havillons), plusieurs buttes témoins (Côte des Hauts) et les combes marécageuses des Etangs et de la Saonelle. Les deux vallons encaissés sont occupés par des prairies permanentes (*Bromion racemosi*, *Arrhenatherion elatioris*, prairie pâturée) des marais alcalins et plusieurs étangs aux eaux froides. Le massif forestier est établi sur le plateau calcaire et les versants calcaréo-marneux offrant ainsi une grande diversité de groupements forestiers : chênaie-charmaie-hêtreaie calcicole (sur sol brun calcique) et mésotrophe (plus rare sur sol limoneux), la hêtraie xérophile (sur pente bien exposée), la hêtraie neutrophile à mélisque, la hêtraie à dentaire (sur pente nord), la chênaie-frênaie de fond de vallon et l'aulnaie marécageuse. Le crépis en rosette s'y rencontre : cette espèce continentale est présente en France seulement dans l'est où elle est rare ; les quelques localités de Champagne-Ardenne se situent à la limite absolue de sa répartition vers l'ouest. La benoîte des ruisseaux, espèce montagnarde ayant deux stations en Haute-Marne est inscrite sur la liste rouge régionale des végétaux.

Le site est fréquenté par de nombreux oiseaux (près d'une quarantaine) attirés par la proximité du massif forestier et des étangs, avec en particulier la bécasse des bois, le gobe-mouche gris et pic épeichette, nicheurs peu communs et le pic mar, rare nicheur inscrit sur la liste rouge des oiseaux de Champagne-Ardenne. La noctule de Leisler peut également s'y rencontrer, cette chauve-souris est protégée en France et en Europe (annexe IV de la directive Habitats, annexe II de la convention de Bern, convention de Bonn), fait partie du livre rouge de la faune menacée en France et est inscrite sur la liste rouge régionale des mammifères (catégorie "en déclin"). La zone est dans un bon état général.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Etang
- Vallon
- Butte témoin, butte
- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|----------------|---|-----------------|
| - Ecologique | - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales | - Paysager |
| - Faunistique | - Zone particulière d'alimentation | |
| - Oiseaux | - Zone particulière liée à la reproduction | |
| - Mammifères | | |
| - Floristique | | |
| - Phanérogames | | |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les limites de la ZNIEFF suivent au sud le contour du bois (limite bois / terres agricoles) et ailleurs les contours naturels de la végétation forestière la plus intéressante pour la faune et la flore.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---------------|--------------------|---------------------|
| Mise en eau, submersion, création de plan d'eau | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Création ou modification des berges et des digues, îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Mises en culture, travaux du sol | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Plantations, semis et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Chasse | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|--|-------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Poissons - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Reptiles | | <ul style="list-style-type: none"> - Mammifères - Oiseaux - Phanérogames - Ptéridophytes |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 44.9 <i>Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais</i> | | | 3 | |
| | 41.16 <i>Hêtraies sur calcaire</i> | | | 14 | |
| | 37.31 <i>Prairies à Molinie et communautés associées</i> | | | 2 | |
| | 34.4 <i>Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</i> | | | 1 | |
| | 38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i> | | | 5 | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 38.1 <i>Pâtures mésophiles</i> | | | 5 | |
| | 42 <i>Forêts de conifères</i> | | | 1 | |
| | 41.H <i>Autres bois caducifoliés</i> | | | 2 | |
| | 41.24 <i>Chênaies-charmaies à Stellaire sub-atlantiques</i> | | | 15 | |
| | 41.2 <i>Chênaies-charmaies</i> | | | 10 | |
| | 41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i> | | | 35 | |
| | 37.7 <i>Lisières humides à grandes herbes</i> | | | 2 | |
| | 22.13 <i>Eaux eutrophes</i> | | | 5 | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|-----------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 82 <i>Cultures</i> | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 81 <i>Prairies améliorées</i> | | | | |
| | 4 <i>Forêts</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

Autres bois décidus = chênaie-frênaie de fond de vallon.

Chênaies-charmaies (412) = chênaie-charmaie-hêtraie calcicole substitutive de l'Asperulo-Fagion (4113).

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Mammifères | 60127 | <i>Neomys fodiens</i> (Pennant, 1771) | Crossope aquatique, Musaraigne aquatique, Musaraigne d'eau, Musaraigne porte-rame | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60461 | <i>Nyctalus leisleri</i> (Kuhl, 1817) | Noctule de Leisler | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Oiseaux | 3619 | <i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758) | Pic mar | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Phanérogames | 81192 | <i>Alchemilla vulgaris</i> L., 1753 | Alchémille commune | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | |
| | 93112 | <i>Crepis praemorsa</i> (L.) Walther, 1802 | Crépide à rhizome, Crépide en rosette, Crépide rongée | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | |
| | 100215 | <i>Geum rivale</i> L., 1753 | Benoîte des ruisseaux | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|------------------------------|---------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Mammifères | 61510 | <i>Apodemus sylvaticus</i> (Linnaeus, 1758) | Mulot sylvestre | Reproduction indéterminée | | | | | |

-7/ 20 -

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|---------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 61260 | <i>Arvicola terrestris</i> (Linnaeus, 1758) | Campagnol terrestre | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 61057 | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758) | Chevreuil européen, Chevreuil, Bocard (mâle), Chevrette (femelle) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 61290 | <i>Clethrionomys glareolus</i> (Schreber, 1780) | Campagnol roussâtre | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60176 | <i>Crocidura leucodon</i> (Hermann, 1780) | Crocidure leucode | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60205 | <i>Crocidura russula</i> (Hermann, 1780) | Crocidure musette | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 61618 | <i>Eliomys quercinus</i> (Linnaeus, 1766) | Lérot | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60658 | <i>Martes marta</i> (Linnaeus, 1758) | Marte des pins, Martre | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 61543 | <i>Micromys minutus</i> (Pallas, 1771) | Rat des moissons | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 61357 | <i>Microtus agrestis</i> (Linnaeus, 1761) | Campagnol agreste | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60716 | <i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766 | Belette d'Europe | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60062 | <i>Sorex araneus</i> Linnaeus, 1758 | Musaraigne carrelet | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60038 | <i>Sorex minutus</i> Linnaeus, 1766 | Musaraigne pygmée | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60981 | <i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758 | Sanglier | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60585 | <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758) | Renard roux | Reproduction indéterminée | | | | | |

-8/ 20 -

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Oiseaux | 2895 | <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758) | Épervier d'Europe | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4342 | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758) | Mésange à longue queue, Orite à longue queue | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 | Canard colvert | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3723 | <i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758) | Pipit des arbres | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | Héron cendré | Passage, migration | | | | | |
| | 3522 | <i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758) | Hibou moyen-duc | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | Buse variable | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4586 | <i>Carduelis spinus</i> (Linnaeus, 1758) | Tarin des aulnes | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3791 | <i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820 | Grimpeau des jardins | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4625 | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758) | Grosbec casse-noyaux | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3424 | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 | Pigeon ramier | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4507 | <i>Corvus corone corone</i> Linnaeus, 1758 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

-9/ 20 -

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Oiseaux | 3611 | <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758) | Pic épeiche | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3630 | <i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758) | Pic épeichette | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4657 | <i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758 | Bruant jaune | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4001 | <i>Erythacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | Rougegorge familier | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | Pinson des arbres | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4466 | <i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758) | Geai des chênes | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4215 | <i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817) | Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 2840 | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783) | Milan noir | Passage, migration | | | | | |
| | 4319 | <i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764) | Gobemouche gris | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3760 | <i>Parus caeruleus</i> Linnaeus, 1758 | Mésange bleue | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3764 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | Mésange charbonnière | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4351 | <i>Parus palustris</i> Linnaeus, 1758 | Mésange nonnette | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

-10/ 20 -

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887) | Pouillot vêloce | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4272 | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793) | Pouillot siffleur | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4289 | <i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758) | Pouillot fitis | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3603 | <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758 | Pic vert, Pivert | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4619 | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758) | Bouvreuil pivoine | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4314 | <i>Regulus ignicapillus</i> (Temminck, 1820) | Roitelet à triple bandeau | Passage, migration | | | | | |
| | 2559 | <i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758 | Bécasse des bois | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3774 | <i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758 | Sittelle torchepot | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3439 | <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758) | Tourterelle des bois | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3518 | <i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758 | Chouette hulotte | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4516 | <i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | Étourneau sansonnet | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | Fauvette à tête noire | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

-11/ 20 -

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | Troglodyte mignon | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | Merle noir | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4129 | <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831 | Grive musicienne | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4142 | <i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758 | Grive draine | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Phanérogames | 79783 | <i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753 | Érable sycomore, Grand Érable | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 80322 | <i>Aegopodium podagraria</i> L., 1753 | Pogagraise, Herbe aux goutteux, Fausse Angélique | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 80978 | <i>Ajuga chamaepitys</i> (L.) Schreb., 1773 | Bugle jaune, Bugle petit-pin, Petite Ivette | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 80980 | <i>Ajuga genevensis</i> L., 1753 | Bugle de Genève | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 81195 | <i>Alchemilla xanthochlora</i> Rothm., 1937 | Alchémille vert jaune, Alchémille commune, Alchémille jaunâtre | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 81569 | <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790 | Aulne glutineux, Verne | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 83293 | <i>Arabis brassiciformis</i> Wallr., 1822 | Arabette pauciflore, Arabette à feuilles de Chou | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

-12/ 20 -

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 84318 | <i>Asperula odorata</i> L., 1753 | Aspérule odorante, Belle-étiole, Gaillet odorant | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87540 | <i>Caltha palustris</i> L., 1753 | Populage des marais, Sarbouillotte | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88691 | <i>Carex montana</i> L., 1753 | Laîche des montagnes | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88766 | <i>Carex pendula</i> Huds., 1762 | Laîche à épis pendants, Laîche pendante | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88819 | <i>Carex remota</i> L., 1755 | Laîche espacée | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88905 | <i>Carex sylvatica</i> Huds., 1762 | Laîche des bois | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88916 | <i>Carex tomentosa</i> L., 1767 | Laîche tomenteuse | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 89200 | <i>Carpinus betulus</i> L., 1753 | Charme, Charmille | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91368 | <i>Cirsium medium</i> (Gouan) All., 1785 | Chardon intermédiaire | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91378 | <i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop., 1769 | Cirse des maraîcher, Chardon des potagers | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91382 | <i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772 | Cirse des marais, Bâton du Diable | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

-13/ 20 -

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 91422 | <i>Cirsium tuberosum</i> (L.) All., 1785 | Cirse bulbeux | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92127 | <i>Colchicum autumnale</i> L., 1753 | Colchique d'automne, Safran des prés | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92282 | <i>Convallaria majalis</i> L., 1753 | Muguet, Clochette des bois | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97452 | <i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753 | Euphorbe des bois, Herbe à la faux | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97947 | <i>Fagus sylvatica</i> L., 1753 | Hêtre, Fouteau | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98650 | <i>Ficaria ranunculoides</i> Roth, 1788 | Ficaire | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98717 | <i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879 | Reine des prés, Spire Ulmaire | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99390 | <i>Galium boreale</i> L., 1753 | Gaillet boréal | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103329 | <i>Hypericum tetrapetalum</i> Fr., 1823 | Millepertuis à quatre ailes, Millepertuis à quatre angles | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103772 | <i>Iris pseudacorus</i> L., 1753 | Iris faux acore, Iris des marais | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104876 | <i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L., 1759 | Lamier jaune, Lamier Galéobdolon | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

-14/ 20 -

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 106854 | <i>Luzula pilosa (L.) Willd., 1809</i> | <i>Luzule de printemps, Luzule printanière</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107823 | <i>Melandrium rubrum Garcke, 1858</i> | <i>Compagnon rouge, Robinet rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 109104 | <i>Myosotis sylvatica Hoffm., 1791</i> | <i>Myosotis des forêts</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 109506 | <i>Neottia nidus-avis (L.) Rich., 1817</i> | <i>Néottie nid d'oiseau, Herbe aux vers</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 111859 | <i>Oxalis acetosella L., 1753</i> | <i>Pain de coucou, Oxalis petite oseille, Surelle, Alleluia</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113389 | <i>Phyteuma orbiculare L., 1753</i> | <i>Raiponce orbiculaire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113579 | <i>Pimpinella major (L.) Huds., 1762</i> | <i>Grand boucage</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114524 | <i>Polygala amara</i> | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 114611 | <i>Polygonatum multiflorum (L.) All., 1785</i> | <i>Sceau de Salomon multiflore, Polygonate multiflore</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115156 | <i>Populus tremula L., 1753</i> | <i>Peuplier Tremble</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115865 | <i>Primula elatior (L.) Hill, 1765</i> | <i>Primevère élevée, Coucou des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

-15/ 20 -

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 116547 | <i>Pyrola rotundifolia L., 1753</i> | <i>Pyrole à feuilles rondes, Pyrole à feuilles rondes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116744 | <i>Quercus petraea Liebl., 1784</i> | <i>Chêne sessile, Chêne rouvre, Chêne à trochets</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116759 | <i>Quercus robur L., 1753</i> | <i>Chêne pédonculé, Gravelin</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116936 | <i>Ranunculus auricomus L., 1753</i> | <i>Renoncule à tête d'or, Renoncule Tête-d'or</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 120758 | <i>Sanguisorba officinalis L., 1753</i> | <i>Grande pimprenelle, Sanguisorbe, Sanguisorbe officinale, Pimprenelle officinale</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 120772 | <i>Sanicula europaea L., 1753</i> | <i>Sanicule d'Europe, Herbe aux chênes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 123367 | <i>Silaum silaus (L.) Schinz & Thell., 1915</i> | <i>Silaüs des prés, Cumin des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124306 | <i>Sorbus aria (L.) Crantz, 1763</i> | <i>Alouvier, Alisier blanc</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125946 | <i>Tetragonolobus silquosus Roth, 1788</i> | <i>Lotier maritime, Lotier à gousse carée, Tétragonolobe maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 126332 | <i>Thlaspi arvense L., 1753</i> | <i>Tabouret des champs, Monnoyère</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

-16/ 20 -

| Groupe | Code Espace (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif supérieur estimé | Effectif inférieur estimé | Année/Periode d'observation |
|---------------|----------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | 128176 | <i>Ulmus montana</i> Willd., 1796 | Orme gâbre | Reproduction certaine ou probable | | | | |
| | 128394 | <i>Valeriana dioica</i> L., 1753 | Valériane dioïque | Reproduction certaine ou probable | | | | |
| | 129003 | <i>Veronica serpyllifolia</i> L., 1753 | Véronique à feuilles de serpolet | Reproduction certaine ou probable | | | | |
| | 129087 | <i>Viburnum opulus</i> L., 1753 | Viorne obier, Viorne aquatique | Reproduction certaine ou probable | | | | |
| Pteridophytes | 96526 | <i>Equisetum imosum</i> L., 1753 | Prée des eaux | Reproduction certaine ou probable | | | | |
| | 77758 | <i>Lacerta muralis</i> (Laurenti, 1768) | Lézard des murailles | Reproduction indéterminée | | | | |
| Reptiles | 78064 | <i>Natrix natrix</i> (Linnaeus, 1758) | Couleuvre hivernique | Reproduction indéterminée | | | | |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espace (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|------------|----------------------|---|-------------------------|---|
| Mammifères | 60127 | <i>Neomys fodiens</i> (Pennant, 1771) | Déterminante | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60461 | <i>Nyctalus leisleri</i> (Kuhl, 1817) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | 60585 | <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60658 | <i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | 60716 | <i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60981 | <i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| Oiseaux | 61057 | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2559 | <i>Scopula rusticola</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2840 | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | 2895 | <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3424 | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 3439 | <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3518 | <i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3522 | <i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3603 | <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3611 | <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3619 | <i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|--------|----------------------|---|------------------------|--|
| | 3630 | <i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3723 | <i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3764 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3774 | <i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3791 | <i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4129 | <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4142 | <i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4215 | <i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4272 | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4289 | <i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4319 | <i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4342 | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4586 | <i>Carduelis spinus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4619 | <i>Pyrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4625 | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4657 | <i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|--------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------|--|
| Angiospermes | 92282 | <i>Convallaria majalis</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|---|---------|-----------------------------------|---------|
| 81192 <i>Alchemilla vulgaris</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 93112 <i>Crepis praemorsa</i> (L.) Walther, 1802 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 100215 <i>Geum rivale</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|-------------|---|----------------------|-------|
| Informateur | LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, délégation de Champagne-Ardenne | | |
| | ROYER Jean-Marie | | |