Tab 1a - RUMINANTS • BÂTIMENTS, PLEIN AIR EN HIVER

{1	{2	Repère de l'unité de fonctionnement	Unité de fonctionnement, mode de logement, surface existante estimée et nombre de places	Type d'animaux	Effectifs moyens	Mode d'alimentation	Durée de présence (en mois)	Nombre d'UGB	kg totaux	kg totaux maîtrisables	Nature et quantité de litière par animal et par jour	Type de déjections à stocker	Périodicité de curage ou de raclage	Destination des déjections
		1	LOG Tous couloirs béton (logettes face/face) (440,0 m², 150 places)	VL8 GL2	140 10	Me	12,0 7,5	161,0 7,0	16 080 kgN	8 300kgN	Paille 1,4 kg	FCr P	2f/j	FU1
		2	NU1 Nurserie cases individuelles sur paille (40 places)	Vx2	25		12,0 12,0	7,5	625 kgN	625kgN		FTCa	1f/3s	FU1
		3	NU2 Aire de couchage paillée "intégrale" (330,0 m², 50 places)	Vx6	32		12,0 12,0	9,6	800 kgN	800kgN	Paille 3,1 kg	FTCa	1f/2m	FU1
		4	AP3 Aire de couchage paillée "intégrale" (40 places)	GL2	35		12,0 5,0	24,5	1 890 kgN	788kgN		FTCa	1f/2m	1
		5	AP4 Aire de couchage paillée "intégrale" (192,0 m², 40 places)	GL0	32		12,0 6,0	9,6	800 kgN	400kgN	Paille 6,3 kg	FTCa	1f/2m	1
		6	AP1 Aire de couchage paillée "intégrale" (55 places)	VL8	15		12,0 6,0	17,3	1 665 kgN	683kgN		FTCa	1f/2m	1
		7	AP1BIS Aire de couchage paillée "intégrale" (107 places)	BV0 BV1-5	32 65		12,0 12,0	9,6 39,0	3 273 kgN	3 273kgN		FTCa	1f/2m	1
		8	AP5 Aire de couchage paillée "intégrale" (600,0 m², 60 places)	VA7+v GA2	50 10		12,0 6,0	50,0 7,0	4 565 kgN	2 283kgN	Paille 10 kg	FTCa	1f/2m	1
		9	AP8 Aire de couchage paillée "intégrale" (52 places)	GL1 GA1	25 12		12,0 5,0	15,0 7,2	1 573 kgN	655kgN		FTCa	1f/2m	1
		10	AP7 Aire de couchage paillée "intégrale" (40 places)	GL1	25		12,0 5,0	15,0	1 063 kgN	443kgN		FTCa	1f/2m	1
		11	AP6 Aire de couchage paillée "intégrale" (30 places)	VL8 GL1	15 15		12,0 5,0	17,3 9,0	2 303 kgN	834kgN		FTCa	1f/2m	1
		12	AP9 Aire de couchage paillée "intégrale" (50 places)	VL8 GL2	10 20		12,0 5,0	11,5 14,0	2 190 kgN	829kgN		FTCa	1f/2m	1

Ruminants	Total *a*	Maîtrisable *b*	Plein air *c*	Pâture *d=a-(b+c)*
kgN/an	36 825	19 911		16 914
UGB pour la consommation de fourrage	431,0			

Tab 1a - DESCRIPTION DES UNITÉS • RUMINANTS

1 - LOG — Tous couloirs béton (logettes face/face)

Animaux	Effectifs moyens	%Stock
Vache laitière 8000 - 9000 kg (111 kgN)	140	110 %
Génisse > 2ans (lait)	10	120 %

Présence		sep	oct	nov	dec	jan	fev	mar	avr	mai	jun	jul	aou
Exploitation		✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Unité	24 h/j			✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓					
	16 h/j												
	12 h/j		✓						✓				
	8 h/j	✓✓	✓							✓✓	✓✓	✓✓	✓✓

☐ Stockage des eaux brunes uniquement lorsque les animaux sont présents

Exploitation: 12,0 mois Unité: 7,5 mois

Type de déjections à stocker	FU1	...	...	...	Epand.	%Pertes	%kgN	%Stock
FCr - Fumier compact raclé aut	100 %						(96 %)	(100 %)
P - Purin	100 %						(5 %)	(100 %)

Nature de litière: Paille

Quantité de litière: 208,0 kg

Surface unité: 440,0 m²

2 - NU1 — Nurserie cases individuelles sur paille

Animaux	Effectifs moyens	%Stock
Veau élevage < 2mois (lait)	25	100 %

Présence		sep	oct	nov	dec	jan	fev	mar	avr	mai	jun	jul	aou
Exploitation		✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Unité	24 h/j	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
	16 h/j												
	12 h/j												
	8 h/j												

☐ Stockage des eaux brunes uniquement lorsque les animaux sont présents

Exploitation: 12,0 mois Unité: 12,0 mois

Type de déjections à stocker	FU1	...	...	...	Epand.	%Pertes	%kgN	%Stock
FTCa - Fumier très compact de	100 %						(100 %)	(100 %)

Nature de litière:

Quantité de litière:

Surface unité: 0,0 m²

3 - NU2 — Aire de couchage paillée "intégrale"

Animaux	Effectifs moyens	%Stock
Veau élevage 2-6mois (lait)	32	100 %

Présence		sep	oct	nov	dec	jan	fev	mar	avr	mai	jun	jul	aou
Exploitation		✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Unité	24 h/j	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
	16 h/j												
	12 h/j												
	8 h/j												

☐ Stockage des eaux brunes uniquement lorsque les animaux sont présents

Exploitation: 12,0 mois Unité: 12,0 mois

Type de déjections à stocker	FU1	...	...	...	Epand.	%Pertes	%kgN	%Stock
FTCa - Fumier très compact de	100 %						(100 %)	(100 %)

Nature de litière: Paille

Quantité de litière: 100,0 kg

Surface unité: 330,0 m²

4 - AP3 — Aire de couchage paillée "intégrale"

Animaux	Effectifs moyens	%Stock
Génisse > 2ans (lait)	35	120 %

Présence		sep	oct	nov	dec	jan	fev	mar	avr	mai	jun	jul	aou
Exploitation		✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Unité	24 h/j			✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓				
	16 h/j												
	12 h/j												
	8 h/j												

☐ Stockage des eaux brunes uniquement lorsque les animaux sont présents

Exploitation: 12,0 mois Unité: 5,0 mois

Type de déjections à stocker	1	...	...	...	Epand.	%Pertes	%kgN	%Stock
FTCa - Fumier très compact de	100 %						(100 %)	(100 %)

Nature de litière:

Quantité de litière:

Surface unité: 0,0 m²

Tab 1a - DESCRIPTION DES UNITÉS • RUMINANTS

5 - AP4 — Aire de couchage paillée "intégrale"

Animaux	Effectifs moyens	%Stock
Génisse 6m-1an (lait)	32	70 %

Présence		sep	oct	nov	dec	jan	fev	mar	avr	mai	jun	jul	aou
Exploitation		✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Unité	24 h/j		✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓				
	16 h/j												
	12 h/j												
	8 h/j												

☐ Stockage des eaux brunes uniquement lorsque les animaux sont présents

Exploitation: 12,0 mois Unité: 6,0 mois

Type de déjections à stocker	1	...	...	...	Epand.	%Pertes	%kgN	%Stock
FTCa - Fumier très compact de	100 %						(100 %)	(100 %)

Nature de litière: Paille

Quantité de litière: 200,0 kg

Surface unité: 192,0 m²

6 - AP1 — Aire de couchage paillée "intégrale"

Animaux	Effectifs moyens	%Stock
Vache laitière 8000 - 9000 kg (111 kgN)	15	110 %

Présence		sep	oct	nov	dec	jan	fev	mar	avr	mai	jun	jul	aou
Exploitation		✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Unité	24 h/j		✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓				
	16 h/j												
	12 h/j												
	8 h/j												

☐ Stockage des eaux brunes uniquement lorsque les animaux sont présents

Exploitation: 12,0 mois Unité: 6,0 mois

Type de déjections à stocker	1	...	...	...	Epand.	%Pertes	%kgN	%Stock
FTCa - Fumier très compact de	100 %						(100 %)	(100 %)

Nature de litière:

Quantité de litière:

Surface unité: 0,0 m²

7 - AP1BIS — Aire de couchage paillée "intégrale"

Animaux	Effectifs moyens	%Stock
Bovin engrais 6m-1an	32	70 %
Bovin engrais-500 kg	65	80 %

Présence		sep	oct	nov	dec	jan	fev	mar	avr	mai	jun	jul	aou
Exploitation		✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Unité	24 h/j	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
	16 h/j												
	12 h/j												
	8 h/j												

☐ Stockage des eaux brunes uniquement lorsque les animaux sont présents

Exploitation: 12,0 mois Unité: 12,0 mois

Type de déjections à stocker	1	...	...	...	Epand.	%Pertes	%kgN	%Stock
FTCa - Fumier très compact de	100 %						(100 %)	(100 %)

Nature de litière:

Quantité de litière:

Surface unité: 0,0 m²

8 - AP5 — Aire de couchage paillée "intégrale"

Animaux	Effectifs moyens	%Stock
GdeVA+veau vêlage hiv.	50	95 %
Génisse > 2ans (allaitant)	10	120 %

Présence		sep	oct	nov	dec	jan	fev	mar	avr	mai	jun	jul	aou
Exploitation		✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Unité	24 h/j		✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓				
	16 h/j												
	12 h/j												
	8 h/j												

☐ Stockage des eaux brunes uniquement lorsque les animaux sont présents

Exploitation: 12,0 mois Unité: 6,0 mois

Type de déjections à stocker	1	...	...	...	Epand.	%Pertes	%kgN	%Stock
FTCa - Fumier très compact de	100 %						(100 %)	(100 %)

Nature de litière: Paille

Quantité de litière: 600,0 kg

Surface unité: 600,0 m²

Tab 1a - DESCRIPTION DES UNITÉS • RUMINANTS

9 - AP8 — Aire de couchage paillée "intégrale"

Animaux	Effectifs moyens	%Stock
Génisse 1-2ans (lait)	25	100 %
Génisse 1-2ans (allaitant)	12	100 %

Présence		sep	oct	nov	dec	jan	fev	mar	avr	mai	jun	jul	aou
Exploitation		✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Unité	24 h/j			✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓				
	16 h/j												
	12 h/j												
	8 h/j												

☐ Stockage des eaux brunes uniquement lorsque les animaux sont présents

Exploitation: 12,0 mois Unité: 5,0 mois

Type de déjections à stocker	1	...	...	...	Epand.	%Pertes	%kgN	%Stock
FTCa - Fumier très compact de	100 %						(100 %)	(100 %)

Nature de litière

Quantité de litière

Surface unité 0,0 m²

10 - AP7 — Aire de couchage paillée "intégrale"

Animaux	Effectifs moyens	%Stock
Génisse 1-2ans (lait)	25	100 %

Présence		sep	oct	nov	dec	jan	fev	mar	avr	mai	jun	jul	aou
Exploitation		✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Unité	24 h/j			✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓				
	16 h/j												
	12 h/j												
	8 h/j												

☐ Stockage des eaux brunes uniquement lorsque les animaux sont présents

Exploitation: 12,0 mois Unité: 5,0 mois

Type de déjections à stocker	1	...	...	...	Epand.	%Pertes	%kgN	%Stock
FTCa - Fumier très compact de	100 %						(100 %)	(100 %)

Nature de litière

Quantité de litière

Surface unité 0,0 m²

11 - AP6 — Aire de couchage paillée "intégrale"

Animaux	Effectifs moyens	%Stock
Vache laitière 8000 - 9000 kg (111 kgN)	15	110 %
Génisse 1-2ans (lait)	15	100 %

Présence		sep	oct	nov	dec	jan	fev	mar	avr	mai	jun	jul	aou
Exploitation		✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Unité	24 h/j			✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓				
	16 h/j												
	12 h/j												
	8 h/j												

☐ Stockage des eaux brunes uniquement lorsque les animaux sont présents

Exploitation: 12,0 mois Unité: 5,0 mois

Type de déjections à stocker	1	...	...	...	Epand.	%Pertes	%kgN	%Stock
FTCa - Fumier très compact de	100 %						(100 %)	(100 %)

Nature de litière

Quantité de litière

Surface unité 0,0 m²

12 - AP9 — Aire de couchage paillée "intégrale"

Animaux	Effectifs moyens	%Stock
Vache laitière 8000 - 9000 kg (111 kgN)	10	110 %
Génisse > 2ans (lait)	20	120 %

Présence		sep	oct	nov	dec	jan	fev	mar	avr	mai	jun	jul	aou
Exploitation		✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Unité	24 h/j			✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓				
	16 h/j												
	12 h/j												
	8 h/j												

☐ Stockage des eaux brunes uniquement lorsque les animaux sont présents

Exploitation: 12,0 mois Unité: 5,0 mois

Type de déjections à stocker	1	...	...	...	Epand.	%Pertes	%kgN	%Stock
FTCa - Fumier très compact de	100 %						(100 %)	(100 %)

Nature de litière

Quantité de litière

Surface unité 0,0 m²