Tab 1a - RUMINANTS • BÂTIMENTS, PLEIN AIR EN HIVER

{1	{2	Repère de l'unité de fonctionnement	Unité de fonctionnement, mode de logement, surface existante estimée et nombre de places	Type d'animaux	Effectifs moyens	Mode d'alimentation	Durée de présence (en mois)	Nombre d'UGB	kg totaux	kg totaux maîtrisables	Nature et quantité de litière par animal et par jour	Type de déjections à stocker	Périodicité de curage ou de raclage	Destination des déjections
		1	LOGBIS Tous couloirs béton (logettes face/face) (135 places)	VL8	140	Me	12,0 7,5	161,0	15 540 kgN	7 963kgN	Paille 1,5 kg	L	35f/j	FOSSE
		2	LOG TER Tous couloirs béton (logettes dos/dos) (40 places)	VL8	40		12,0 7,5	46,0	4 440 kgN	2 275kgN		L	35f/j	FOSSE
		3	LOG Tous couloirs béton (logettes face/face) (440,0 m², 160 places)	VL8 GL2	140 20	Me	12,0 7,5	161,0 14,0	16 620 kgN	8 638kgN	Paille 1,3 kg	L	2f/j	FOSSE
		4	NU1 Nurserie cases individuelles sur paille	Vx2	45		12,0 12,0	13,5	1 125 kgN	1 125kgN		FTCa	1f/3s	FU1
		5	NU2 Aire de couchage paillée "intégrale" (330,0 m², 50 places)	Vx6	75		12,0 12,0	22,5	1 875 kgN	1 875kgN	Paille 1,3 kg	FTCa	1f/2m	1
		6	AP1 Aire de couchage paillée "intégrale" (1 115,0 m²)	GL0 VL8	30 15		12,0 6,0	9,0 17,3	2 415 kgN	1 058kgN		FTCa	1f/2m	1
		7	AP1BIS Aire de couchage paillée "intégrale"	BV0 BV1-5	70 85		12,0 12,0	21,0 51,0	4 843 kgN	4 843kgN		FTCa	1f/2m	1
		8	AP5 Aire de couchage paillée "intégrale" (600,0 m², 60 places)	VA7v8	40		12,0 6,0	42,0	3 400 kgN	1 700kgN	Paille 15 kg	FTCa	1f/2m	1
		9	AP8 Aire de couchage paillée "intégrale"	GA2 VA7v8	13 10		12,0 5,0	9,1 10,5	1 552 kgN	647kgN		FTCa	1f/2m	1
		10	AP7 Aire de couchage paillée "intégrale"	GA2 GA1	12 25		12,0 5,0	8,4 15,0	1 711 kgN	713kgN		FTCa	1f/2m	1
		11	AP6 Aire de couchage paillée "intégrale"	GL0 GL1	35 25		12,0 5,0	10,5 15,0	1 938 kgN	807kgN		FTCa	1f/2m	1
		12	AP9 Aire de couchage paillée "intégrale"	VL8	15		12,0 5,0	17,3	1 665 kgN	569kgN		FTCa	1f/2m	1

Ruminants	Total *a*	Maîtrisable *b*	Plein air *c*	Pâture *d=a-(b+c)*
kgN/an	63 395	34 824		28 571
UGB pour la consommation de fourrage	728,5			

Tab 1a - RUMINANTS • BÂTIMENTS, PLEIN AIR EN HIVER

{1	{2	Repère de l'unité de fonctionnement	Unité de fonctionnement, mode de logement, surface existante estimée et nombre de places	Type d'animaux	Effectifs moyens	Mode d'alimentation	Durée de présence (en mois)	Nombre d'UGB	kg totaux	kg totaux maîtrisables	Nature et quantité de litière par animal et par jour	Type de déjections à stocker	Périodicité de curage ou de raclage	Destination des déjections
		13	APRECOURT Aire de couchage paillée "intégrale" (192,0 m²)				12,0 5,0					FTCa	1f/2m	1
		14	AP1RECOURT Aire de couchage paillée "intégrale" (215,0 m²)				12,0 5,0					FTCa	1f/2m	1
		15	APPROJET Aire de couchage paillée "intégrale"	GL2 GL1	65 65		12,0 5,0	45,5 39,0	6 273 kgN	2 614kgN		FTCa	1f/2m	1
		16												
		17												
		18												
		19												
		20												
		21												
		22												
		23												
		24												

Tab 1a - DESCRIPTION DES UNITÉS • RUMINANTS

1 - LOGBIS — Tous couloirs béton (logettes face/face)

Animaux	Effectifs moyens	%Stock
Vache laitière 8000 - 9000 kg (111 kgN)	140	110 %

Présence		sep	oct	nov	dec	jan	fev	mar	avr	mai	jun	jul	aou
Exploitation		✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Unité	24 h/j			✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓					
	16 h/j												
	12 h/j		✓						✓				
	8 h/j	✓✓	✓							✓✓	✓✓	✓✓	✓✓

☐ Stockage des eaux brunes uniquement lorsque les animaux sont présents

Exploitation: 12,0 mois Unité: 7,5 mois

Type de déjections à stocker	FOSSE	...	...	...	Epand.	%Pertes	%kgN	%Stock
L - Lisier	100 %						(100 %)	(100 %)

Nature de litière: Paille

Quantité de litière: 208,0 kg

Surface unité: 0,0 m²

2 - LOG TER — Tous couloirs béton (logettes dos/dos)

Animaux	Effectifs moyens	%Stock
Vache laitière 8000 - 9000 kg (111 kgN)	40	110 %

Présence		sep	oct	nov	dec	jan	fev	mar	avr	mai	jun	jul	aou
Exploitation		✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Unité	24 h/j			✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓					
	16 h/j												
	12 h/j		✓						✓				
	8 h/j	✓✓	✓							✓✓	✓✓	✓✓	✓✓

☐ Stockage des eaux brunes uniquement lorsque les animaux sont présents

Exploitation: 12,0 mois Unité: 7,5 mois

Type de déjections à stocker	FOSSE	...	...	...	Epand.	%Pertes	%kgN	%Stock
L - Lisier	100 %						(100 %)	(100 %)

Nature de litière:

Quantité de litière:

Surface unité: 0,0 m²

3 - LOG — Tous couloirs béton (logettes face/face)

Animaux	Effectifs moyens	%Stock
Vache laitière 8000 - 9000 kg (111 kgN)	140	110 %
Génisse > 2ans (lait)	20	120 %

Présence		sep	oct	nov	dec	jan	fev	mar	avr	mai	jun	jul	aou
Exploitation		✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Unité	24 h/j			✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓					
	16 h/j												
	12 h/j		✓						✓				
	8 h/j	✓✓	✓							✓✓	✓✓	✓✓	✓✓

☐ Stockage des eaux brunes uniquement lorsque les animaux sont présents

Exploitation: 12,0 mois Unité: 7,5 mois

Type de déjections à stocker	FOSSE	...	...	...	Epand.	%Pertes	%kgN	%Stock
L - Lisier	100 %						(100 %)	(100 %)

Nature de litière: Paille

Quantité de litière: 208,0 kg

Surface unité: 440,0 m²

4 - NU1 — Nurserie cases individuelles sur paille

Animaux	Effectifs moyens	%Stock
Veau élevage < 2mois (lait)	45	100 %

Présence		sep	oct	nov	dec	jan	fev	mar	avr	mai	jun	jul	aou
Exploitation		✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Unité	24 h/j	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
	16 h/j												
	12 h/j												
	8 h/j												

☐ Stockage des eaux brunes uniquement lorsque les animaux sont présents

Exploitation: 12,0 mois Unité: 12,0 mois

Type de déjections à stocker	FU1	...	...	...	Epand.	%Pertes	%kgN	%Stock
FTCa - Fumier très compact de	100 %						(100 %)	(100 %)

Nature de litière:

Quantité de litière:

Surface unité: 0,0 m²

Tab 1a - DESCRIPTION DES UNITÉS • RUMINANTS

5 - NU2 — Aire de couchage paillée "intégrale"

Animaux	Effectifs moyens	%Stock
Veau élevage 2-6mois (lait)	75	100 %

Présence		sep	oct	nov	dec	jan	fev	mar	avr	mai	jun	jul	aou
Exploitation		✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Unité	24 h/j	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
	16 h/j												
	12 h/j												
	8 h/j												

☐ Stockage des eaux brunes uniquement lorsque les animaux sont présents

Exploitation: 12,0 mois Unité: 12,0 mois

Type de déjections à stocker	1	...	...	...	Epand.	%Pertes	%kgN	%Stock
FTCa - Fumier très compact de	100 %						(100 %)	(100 %)

Nature de litière: Paille

Quantité de litière: 100,0 kg

Surface unité: 330,0 m²

6 - AP1 — Aire de couchage paillée "intégrale"

Animaux	Effectifs moyens	%Stock
Génisse 6m-1an (lait)	30	70 %
Vache laitière 8000 - 9000 kg (111 kgN)	15	110 %

Présence		sep	oct	nov	dec	jan	fev	mar	avr	mai	jun	jul	aou
Exploitation		✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Unité	24 h/j		✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓				
	16 h/j												
	12 h/j												
	8 h/j												

☐ Stockage des eaux brunes uniquement lorsque les animaux sont présents

Exploitation: 12,0 mois Unité: 6,0 mois

Type de déjections à stocker	1	...	...	...	Epand.	%Pertes	%kgN	%Stock
FTCa - Fumier très compact de	100 %						(100 %)	(100 %)

Nature de litière:

Quantité de litière:

Surface unité: 1 115,0 m²

7 - AP1BIS — Aire de couchage paillée "intégrale"

Animaux	Effectifs moyens	%Stock
Bovin engrais 6m-1an	70	70 %
Bovin engrais-500 kg	85	80 %

Présence		sep	oct	nov	dec	jan	fev	mar	avr	mai	jun	jul	aou
Exploitation		✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Unité	24 h/j	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
	16 h/j												
	12 h/j												
	8 h/j												

☐ Stockage des eaux brunes uniquement lorsque les animaux sont présents

Exploitation: 12,0 mois Unité: 12,0 mois

Type de déjections à stocker	1	...	...	...	Epand.	%Pertes	%kgN	%Stock
FTCa - Fumier très compact de	100 %						(100 %)	(100 %)

Nature de litière:

Quantité de litière:

Surface unité: 0,0 m²

8 - AP5 — Aire de couchage paillée "intégrale"

Animaux	Effectifs moyens	%Stock
GdeVA+veau 8mois vêlage hiv.	40	100 %

Présence		sep	oct	nov	dec	jan	fev	mar	avr	mai	jun	jul	aou
Exploitation		✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Unité	24 h/j		✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓				
	16 h/j												
	12 h/j												
	8 h/j												

☐ Stockage des eaux brunes uniquement lorsque les animaux sont présents

Exploitation: 12,0 mois Unité: 6,0 mois

Type de déjections à stocker	1	...	...	...	Epand.	%Pertes	%kgN	%Stock
FTCa - Fumier très compact de	100 %						(100 %)	(100 %)

Nature de litière: Paille

Quantité de litière: 600,0 kg

Surface unité: 600,0 m²

Tab 1a - DESCRIPTION DES UNITÉS • RUMINANTS

9 - AP8 — Aire de couchage paillée "intégrale"

Animaux	Effectifs moyens	%Stock
Génisse > 2ans (allaitant)	13	120 %
GdeVA+veau 8mois vêlage hiv.	10	100 %

Présence		sep	oct	nov	dec	jan	fev	mar	avr	mai	jun	jul	aou
Exploitation		✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Unité	24 h/j			✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓				
	16 h/j												
	12 h/j												
	8 h/j												

☐ Stockage des eaux brunes uniquement lorsque les animaux sont présents

Exploitation: 12,0 mois Unité: 5,0 mois

Type de déjections à stocker	1	...	...	...	Epand.	%Pertes	%kgN	%Stock
FTCa - Fumier très compact de	100 %						(100 %)	(100 %)

Nature de litière

Quantité de litière

Surface unité 0,0 m²

10 - AP7 — Aire de couchage paillée "intégrale"

Animaux	Effectifs moyens	%Stock
Génisse > 2ans (allaitant)	12	120 %
Génisse 1-2ans (allaitant)	25	100 %

Présence		sep	oct	nov	dec	jan	fev	mar	avr	mai	jun	jul	aou
Exploitation		✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Unité	24 h/j			✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓				
	16 h/j												
	12 h/j												
	8 h/j												

☐ Stockage des eaux brunes uniquement lorsque les animaux sont présents

Exploitation: 12,0 mois Unité: 5,0 mois

Type de déjections à stocker	1	...	...	...	Epand.	%Pertes	%kgN	%Stock
FTCa - Fumier très compact de	100 %						(100 %)	(100 %)

Nature de litière

Quantité de litière

Surface unité 0,0 m²

11 - AP6 — Aire de couchage paillée "intégrale"

Animaux	Effectifs moyens	%Stock
Génisse 6m-1an (lait)	35	70 %
Génisse 1-2ans (lait)	25	100 %

Présence		sep	oct	nov	dec	jan	fev	mar	avr	mai	jun	jul	aou
Exploitation		✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Unité	24 h/j			✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓				
	16 h/j												
	12 h/j												
	8 h/j												

☐ Stockage des eaux brunes uniquement lorsque les animaux sont présents

Exploitation: 12,0 mois Unité: 5,0 mois

Type de déjections à stocker	1	...	...	...	Epand.	%Pertes	%kgN	%Stock
FTCa - Fumier très compact de	100 %						(100 %)	(100 %)

Nature de litière

Quantité de litière

Surface unité 0,0 m²

12 - AP9 — Aire de couchage paillée "intégrale"

Animaux	Effectifs moyens	%Stock
Vache laitière 8000 - 9000 kg (111 kgN)	15	110 %

Présence		sep	oct	nov	dec	jan	fev	mar	avr	mai	jun	jul	aou
Exploitation		✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Unité	24 h/j			✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓				
	16 h/j												
	12 h/j												
	8 h/j												

☐ Stockage des eaux brunes uniquement lorsque les animaux sont présents

Exploitation: 12,0 mois Unité: 5,0 mois

Type de déjections à stocker	1	...	...	...	Epand.	%Pertes	%kgN	%Stock
FTCa - Fumier très compact de	100 %						(100 %)	(100 %)

Nature de litière

Quantité de litière

Surface unité 0,0 m²

Tab 1a - DESCRIPTION DES UNITÉS • RUMINANTS

13 - APRECOURT Aire de couchage paillée "intégrale"

Animaux	Effectifs moyens	%Stock

Présence		sep	oct	nov	dec	jan	fev	mar	avr	mai	jun	jul	aou
Exploitation		✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Unité	24 h/j			✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓				
	16 h/j												
	12 h/j												
	8 h/j												

☐ Stockage des eaux brunes uniquement lorsque les animaux sont présents

Exploitation: 12,0 mois Unité: 5,0 mois

Type de déjections à stocker	1	...	...	...	Epand.	%Pertes	%kgN	%Stock
FTCa - Fumier très compact de	100 %						(100 %)	(100 %)

Nature de litière

Quantité de litière

Surface unité 192,0 m²

14 - AP1RECOURT Aire de couchage paillée "intégrale"

Animaux	Effectifs moyens	%Stock

Présence		sep	oct	nov	dec	jan	fev	mar	avr	mai	jun	jul	aou
Exploitation		✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Unité	24 h/j			✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓				
	16 h/j												
	12 h/j												
	8 h/j												

☐ Stockage des eaux brunes uniquement lorsque les animaux sont présents

Exploitation: 12,0 mois Unité: 5,0 mois

Type de déjections à stocker	1	...	...	...	Epand.	%Pertes	%kgN	%Stock
FTCa - Fumier très compact de	100 %						(100 %)	(100 %)

Nature de litière

Quantité de litière

Surface unité 215,0 m²

15 - APPROJET Aire de couchage paillée "intégrale"

Animaux	Effectifs moyens	%Stock
Génisse > 2ans (lait)	65	120 %
Génisse 1-2ans (lait)	65	100 %

Présence		sep	oct	nov	dec	jan	fev	mar	avr	mai	jun	jul	aou
Exploitation		✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Unité	24 h/j			✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓				
	16 h/j												
	12 h/j												
	8 h/j												

☐ Stockage des eaux brunes uniquement lorsque les animaux sont présents

Exploitation: 12,0 mois Unité: 5,0 mois

Type de déjections à stocker	1	...	...	...	Epand.	%Pertes	%kgN	%Stock
FTCa - Fumier très compact de	100 %						(100 %)	(100 %)

Nature de litière

Quantité de litière

Surface unité 0,0 m²